


# FICHA DE PRODUTO CRUZETA DE UNIÃO F-530

FP - PERF - CRUZETA F-530

Rev: 04-16


#### **DESCRIÇÃO:**


Acessório metálico de aço galvanizado fabricado mediante processo de laminação a frio.



### CAMPO DE APLICAÇÃO:

Acessório utilizado na união dos perfis primários e secundários à base de F-530, por forma a conformar a estrutura metálica de suporte dos tetos suspensos contínuos com placas de gesso laminado, permitindo variar a separação entre os eixos da estrutura secundária.





# **DADOS TÉCNICOS:**

• Tipo de aço: DX51D

• Espessura (e):  $1 \pm 0.05 \text{ mm}$ • Revestimento:  $Z - 140 \text{ g/m}^2$ • Durabilidade: Classe B

• Embalagem: Caixa de 50 unid.

Cotas em mm

#### **COMPORTAMENTO AO FOGO:**

<u>Euroclasse</u>: A1 (não combustível, não contribui para a propagação, grau máximo)

CARACTER	RÍSTICAS	<b>MECÂNICAS</b>

	CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA (kg)
TRABALHO	65
RUTURA	216

## **NORMATIVA:**

- Norma UNE-EN 13964.
- Marcação CE segundo UNE-EN 13964.

#### ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO:

# PRODUTOS COMPLEMENTARES:

Armazenar sobre superfícies planas e nunca à intempérie, mantendo o produto em local coberto e protegido da luz solar e da chuva.

Perfilaria, placa de gesso laminado, parafusos e acessórios PLACO.

#### **MANUSEAMENTO:**

## **FORMA DE MONTAGEM:**

Recomenda-se a utilização de luvas resistentes ao corte Categoria 4.

Consultar o Manual do Instalador PLACO e o Manual de Soluções Construtivas em Placas de Gesso Laminado.

Esta informação e, designadamente, as recomendações relativas à aplicação e à utilização final do produto, são proporcionadas de boa-fé, e baseiam-se no conhecimento atual e na experiência da SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. relativos aos seus produtos, quando devidamente armazenados, manuseados e instalados em situações normais, e no âmbito da sua vida útil. Todas as encomendas são aceites de acordo com o estabelecido nas nossas Condições Gerais de Venda e de Fornecimento em vigor. A SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas do produto sem aviso prévio. É responsabilidade do utilizador conhecer e utilizar a última versão, atualizada, das Folhas de Dados de Produtos, cuja cópia disponibilizaremos caso nos seja solicitado.



UNE - EN 13964