

# FICHA DE PRODUTO SUSPENSÃO MULTIPRIM

FP - PERF - SUSPMULTIPR

Rev: 04-16

#### **DESCRIÇÃO:**

Acessório metálico de aço galvanizado fabricado mediante um processo de laminação a frio.

## CAMPO DE APLICAÇÃO:

Elemento para a fixação da União Multiprim no elemento de suspensão.

#### **DADOS TÉCNICOS:**

• Tipo de aço: DX51D

• Revestimento: Z – 140 g/m<sup>2</sup>

• Carga de trabalho 160 kg

(suspensão - união):

• Carga de rutura 500 kg

(suspensão – união):

• Comportamento ao fogo: Euroclasse A1 (não combustível, não

contribui para a propagação, grau

máximo)

• Embalagem: Caixa 25 unid.



#### **ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO:**

Armazenar sobre superfícies planas e nunca à intempérie, mantendo-os em local coberto, protegidos da luz solar e da chuva.

#### PRODUTOS COMPLEMENTARES:

Perfilaria, placa de gesso laminado, parafusos e acessórios PLACO.

## **MANUSEAMENTO:**

## Recomenda-se a utilização de luvas resistentes ao corte Categoria 4.

## **FORMA DE MONTAGEM:**

Consultar o Manual do Instalador PLACO e o Manual de Soluções Construtivas em Placa de Gesso Laminado

Esta informação e, designadamente, as recomendações relativas à aplicação e à utilização final do produto, são proporcionadas de boa-fé, e baseiam-se no conhecimento atual e na experiência da SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. relativos aos seus produtos, quando devidamente armazenados, manuseados e instalados em situações normais, e no âmbito da sua vida útil. Todas as encomendas são aceites de acordo com o estabelecido nas nossas Condições Gerais de Venda e de Fornecimento em vigor. A SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se o direito de alterar as específicações técnicas do produto sem aviso prévio. É responsabilidade do utilizador conhecer e utilizar a última versão, atualizada, das Folhas de Dados de Produtos, cuja cópia disponibilizaremos caso nos seja solicitado.